

Wohnungseingangstüren



Sicher und geborgen fühlen mit Biffar Wohnungseingangstüren.

- Haustüren aus Aluminium
- Haustüren aus Holz
- **Wohnungseingangstüren**
- Vordächer
- Terrassenüberdachungen
- Fenster
- Nebeneingangs- und Terrassentüren
- Garagentore
- Sonnenschutz
- Nachrüstung Sicherheit



Biffar[®]
Für ein sicheres Zuhause.



Herzlich willkommen.

Unser Bedürfnis nach Schutz prägt unser Leben sowie unsere Entscheidungen. Deshalb wünschen wir uns auch von unserer Wohnungseingangstür, dass diese uns behütet, vor Lärm, Kälte oder Hitze abgrenzt und unser Eigentum bewahrt. Die Biffar Wohnungseingangstür besitzt exakt diese Eigenschaften: Sie spendet uns Schutz und Geborgenheit. Neben diesen hohen Anforderungen an die Funktionalität einer Tür wollen wir natürlich auch unsere Ansprüche an Ästhetik und Prestige gewährleisten, denn Wohnungseingangstüren sind Ausdruck von individuellem Lebensgefühl und Stil. Sie sind Orte der Kommunikation.

Über 50 Jahre solide Handwerkskunst, kompromisslose Qualität, vereint mit dem Anspruch auf technischen Vorsprung, haben die Marke Biffar geprägt.

Die Entscheidung für eine neue Wohnungseingangstür trifft man nicht von heute auf morgen, unterschiedliche Kriterien wollen dabei berücksichtigt werden. Damit Sie auf jeden Fall richtig entscheiden, stehen wir Ihnen gerne bei der Wahl Ihrer Wohnungseingangstür von Anfang an zur Seite. Unsere Kunden und Wünsche stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Unser Biffar Service endet nicht mit dem Kauf Ihrer Wohnungseingangstür, auch danach versprechen wir Ihnen eine fachgerechte Unterstützung bei allen Fragen. Lassen Sie sich in Ruhe von unserem Angebot auf den folgenden Seiten inspirieren. Gerne können Sie sich anschließend im Biffar Studio in Ihrer Nähe ausführlich beraten lassen.



Wie sicher ist Ihre Wohnungseingangstür?

Alle 3,5 Minuten ein Einbruch.

Jährlich werden in Deutschland am helllichten Tag über 140.000 Einbrüche verzeichnet, d.h. alle 3,5 Minuten wird versucht in fremde Häuser oder Wohnungen einzusteigen. Von Einbrüchen betroffen sind nicht nur Villen in abgelegenen gutbürgerlichen Wohngebieten, sondern auch Ein- und Zweifamilienhäuser und Wohnungen in der Stadt – besonders diese sind häufig nur unzureichend gesichert. Nach einem erfolgten Einbruch wird den Meisten erst bewusst, dass es nicht nur um die gestohlenen Werte oder Geldbeträge geht, sondern auch um den Identitätsverlust. Private Dokumente oder Bilder, die auf einem entwendeten Rechner gespeichert waren, sind verloren. Psychische Auswirkungen wie Schlafstörungen und Ängste kommen noch hinzu.

Das Nachrüsten alter Türen bietet keine umfassende Sicherheit.

Nachrüstungen wie Querriegelschlösser und Stangenschlösser sind in der Anschaffung kaum preiswerter als eine neue einbruchhemmende Tür und bringen allein oft keinen wirklichen Schutz. Denn eine Wohnungseingangstür ist immer nur so sicher wie ihr schwächstes Glied. Das heißt, auch nachgerüstete massive Komponenten nützen Ihnen wenig, wenn Ihr Türblatt so dünnwandig ist, dass es „freien Eintritt“ gewährt. Oder die Zarge der brachialen Gewalt der Einbrecher nicht standhält, weil die Verankerung im Mauerwerk nicht stabil ist oder unsachgemäß montiert wurde.



Trotz massiver Querriegel hatten die Einbrecher hier leichtes Spiel. Das dünnwandige Türblatt wurde kurzerhand eingetreten.



Manipulationen am Schlosszylinder verhindern die Biffar Panzer-scheibe aus massivem Stahl und das geschützte Sicherheits-Blockier-System (SBS).



Herkömmliche Wohnungstüren lassen sich im Schlossbereich leicht aufhebeln. Bei Biffar Türen verhindern dies massive Schwenkriegel und eine fest verankerte Edelstahlschließplatte auf der Schlossseite sowie Tresorbolzen im Bereich der Türbänder.

Augen auf beim Türenkauf.


Der entscheidende Faktor bei einem Einbruch ist die Zeit. Denn das Risiko, entdeckt zu werden, soll aus Sicht des Einbrechers möglichst gering bleiben. Die Hersteller können ihre Produkte von unabhängigen Instituten wie den ift Zertifizierungs- und Überwachungsstellen testen lassen. Die Türen werden auf ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber statischen und dynamischen Belastungen sowie gegen Einbruchversuche unter Verwendung von Werkzeugen untersucht. Die Grundvoraussetzung für Einbruchhemmung ist nur dann gegeben, wenn die Tür auch nach DIN fachgerecht eingebaut wurde. Als Ergebnis erhalten die Hersteller Prüfzeugnisse, die ihnen die Widerstandsklassen ihrer Türen bescheinigen.

Sind Sie „Zuhause sicher“?

Als eingetragener Verein setzt sich das Netzwerk „Zuhause sicher“ für die Verbesserung von Einbruch- und Brandschutz ein. Ziel des Vereins ist es, die Bürger für die Wichtigkeit von Einbruchschutz und Brandschutz zu sensibilisieren. Biffar engagiert sich im Netzwerk „Zuhause sicher“ aufgrund eines gemeinsamen Ziels: ein sicheres Zuhause – Ihr Zuhause!



Biffar Wohnungseingangstür: Einbruchhemmung nach DIN EN 1627



Weitwinkel-Spion
Lässt tief blicken.



Schwenkriegel
Greifen von unten in die massive, sechsfach verschraubte Schließplatte und lassen sich daher weder seitwärts herausdrücken noch aufhebeln.



Tresorbolzen
Schieben sich beim Schließen tief in die Zarge. Stabilisieren auf der Bandseite gegen Hebeln.



Sperrbügel
Sicherer als jede Kette: stoß- und schlagfest verschraubt. Türspaltsicherung gegen Übrumpelung.



Doppelt gelagerte Türbänder
Mit starken Gegenplatten schaffen hohe Ausreißfestigkeit und präzise Funktion. Wartungsfrei.




Panzerscheibe
Schützt das Schloss vor Aufbohren und verhindert ein Abbrechen oder Kernziehen des Zylinders.



Fallensperre
Verhindert wirksam die Scheckkartenmethode: die Biffar Fallensperre.



Automatikschloss (ZRA)
Wahlweise. Verriegelt automatisch schon beim einfachen Zuziehen mit RC2.



Sicherheit und Geborgenheit – ein gutes Gefühl.

Ein gutes Gefühl in puncto Sicherheit und Geborgenheit geben Wohnungseingangstüren von Biffar. Dabei sind sie wahre Schmuckstücke.

Noch immer werden in Mehrfamilienhäusern Wohnungseingangstüren eingesetzt, die den heutigen Sicherheitsanforderungen in keinsten Weise entsprechen.

In den letzten Jahren hat die Einbruchkriminalität stetig zugenommen und die Kriminalstatistik zeigt eine stark steigende Tendenz. Die Einbrecher haben erkannt, dass sie in Mehrfamilienhäusern oftmals leichter an ihre Beute gelangen als anderswo. Je größer die Bewohnerzahl ist, um so unüberschaubarer und anonymer wird der sich im Haus bewegende Personenkreis.

Neben dem optimalen Einbruchschutz bietet die Woh-

nungseingangstür von Biffar auch ein Höchstmaß an Komfort. Das umlaufende Dichtungssystem und das massive blockverleimte Türblatt halten Lärm, Gerüche oder kalte Zugluft fern.

Ein umfangreiches Angebot an Dekoren steht zur Auswahl, so dass jeder Wunsch hinsichtlich der Optik und Individualität erfüllt werden kann.

Die Wohnungseingangstür kann somit optimal an das gemeinsame Treppenhaus angepasst werden. Gleichzeitig bietet sie auf ihrer Innenseite viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Handwerkliche Sorgfalt:
Erfahrene Mitarbeiter
sind durch nichts zu er-
setzen.



Gehören Sie zu den Menschen, die mehr erfahren wollen über das, was sie kaufen, erwerben oder besitzen?

Unsere Produkte werden in unserer Manufaktur in Handarbeit hergestellt, von Menschen, die eine jahrelange Ausbildung und Erfahrung in der Verarbeitung hochwertiger Materialien haben. Jedes Produkt von Biffar ist eine handwerkliche Einzelanfertigung, in die nicht nur unsere ganze Erfahrung, sondern auch modernste Technik und die Erkenntnisse eines permanenten Weiterentwicklungsprozesses einfließen.

Wir setzen in unserer Branche auf höchste Standards in Technik, Design und Qualität. Für die Qualität unserer Türen sprechen nicht nur über

50 Jahre Erfahrung. Die ift-Zertifizierung steht dafür, dass jede Tür mit Einbruchhemmung die Anforderungen der DIN EN 1627 erfüllt. Biffar bietet 5 Jahre Garantie und einen lebenslangen Service.



Moderne Fertigungstechnik schafft
Präzision für höchste Haltbarkeit.

Erleben Sie, wie schön Sicherheit sein kann.

Die Qualität von Biffar wird Sie überzeugen. Vor allem dann, wenn Ihr Eingang lange Zeit Exklusivität und Charme ausstrahlen soll. Deshalb bietet Ihnen Biffar eine Garantie über 5 Jahre, die für alle Wohnungseingangstüren gilt. Biffar verbindet handwerkliches Know-how und Funktionalität mit

der individuellen Optik Ihrer neuen Tür. Durch das Baukasten-System haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Einbruchhemmung ganz nach Ihren Wünschen auszuwählen. Fragen Sie einfach Ihren Fachberater, er beantwortet Ihnen gerne alle Fragen.



Biffar 23 Türblatt
mit aufgesetztem Rahmen R1C



Biffar 23 Türblatt
mit aufgesetztem Rahmen R2C



Biffar 23 Türblatt
Innendekor mit Motivfräsung N4A



Biffar 23 Türblatt
mit Lichtausschnitt 06

Das Design – ausdrucksstark und modern.

Die Wohnungseingangstür ist ausdrucksstark und modern, bleibt dabei aber dezent genug, um mit vielen Einrichtungsgegenständen eine harmonische Verbindung einzugehen.

So bietet Biffar wahlweise zu der herkömmlichen Ausführung ein flügelüberdeckendes Innendekor, das dekorativ und durch die Vollflächigkeit des Türblattes pflegeleicht ist.



Biffar 23 Türblatt
Holzdekor



Biffar 23 Türblatt
Innendekor mit Motivfräsung N7A



Biffar 23 Türblatt
mit Lichtausschnitt 01







Biffar 23 Türblatt
mit aufgesetzten Rahmen R2C

Exklusivität und Qualität.

Einen ganz besonderen Charme bekommt Ihre Wohnungseingangstür durch unsere Inlays. Organische Motive wie Gräser, Zweige oder Blätter bringen aufgrund ihrer vergänglichen Schönheit Natürlichkeit in Ihre Räume. Für anspruchsvolle Designs empfehlen wir Ihnen das Motiv matrix.

Hier wird Glasfasergewebe in transparenten Kunststoff eingelagert. Voraussetzung für diese innovativen Werkstoffverbindungen ist eine spezielle Verwalztechnik. Auf Wunsch können die Inlays auch beleuchtet geliefert werden.



Biffar Wohnungseingangstüren - wahre Schmuckstücke.



Farbe und Form in Variationen innen und außen.

Biffar bietet Ihnen auch bei den Wohnungseingangstüren viele Gestaltungsmöglichkeiten. Entsprechend Ihrem Anspruch an Sicherheit und Ihren Vorstellungen an die Optik fertigt Biffar Ihre Wohnungseingangstür. Die Biffar Wohnungseingangstür lässt sich optimal an das gemeinsame

Treppenhaus anpassen und bietet gleichzeitig auf der Innenseite viele Möglichkeiten der Gestaltung. Beispielsweise passend zu Ihrer Inneneinrichtung oder zu Ihren vorhandenen Zimmertüren. Fragen Sie einfach Ihren Biffar Fachberater, er hilft Ihnen gerne bei allen Fragen und Wünschen.



Biffar 23 Türblatt
mit Lichtausschnitt 01



Biffar 23 Türblatt
mit Lichtausschnitt 01



Das Türblatt der Wohnungseingangstür - massiv, dicht und sicher.



Alles hat zwei Seiten – auch eine Tür!

Die Türoberfläche kann in Farbe und Material an die Architektur des Treppenhauses angeglichen werden. Und auf der Innenseite strahlt die Wohnungstür in perfekter Harmonie mit Ihrer Einrichtung. Selbst die Rahmenteile sind innen und außen in unterschiedlichen Farben gestaltbar.

Schöne Schale, starker Kern.

Damit die Wohnungseingangstür nicht nur schön, sondern auch sicher ist, verwenden wir ein Türblatt, das im Kern aus blockverleimtem Holz gefertigt ist. Die verschiedenen Sicherheitsdetails wie Schwenkriegel und Tresorbolzen finden im Aluminium-Rahmen starken Halt. Mit dieser Konstruktion können Sie sich schon jetzt auf eine sichere, lange und reibungslose Funktion freuen.

Biffar 23: Die Fakten.

Bauweise:	Türblattkonstruktion
Rahmenteile:	formstabile Aluminiumprofile allseitig farbige Pulverbeschichtung Konstruktionsstärke 78mm Ausführung als Nachrüst- oder Stockzarge
Türblatt:	massive blockverleimte Verbundholzplatte mit Schichtstoffen in Farbe-, Holz- oder Metallic-Dekor. Zudem Edelholzauflagen, Füllungsmotive und Aluminium-Decklagen farblich beschichtet. Konstruktionsstärke 62 mm
Glasfüllung:	Float-Isolierglas, Verbund-Isolierglas, auf Wunsch durchwurf- und einbruchhemmend
Fußbodenanschluss:	auswechselbare Aluminiumschwelle mit Höhenausgleich
Schließsysteme: Widerstandsklassen:	Biffar ZR0, ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZR5, ZRA RC2-RC4

Laute Nachbarn? Kein Problem! Auf gute Nachbarschaft.




Biffar Wohnungseingangstüren halten dicht.

Gerüche, Staub, Feuchtigkeit, Kälte oder Hitze – eine Wohnungseingangstür muss so einiges abhalten. Die Biffar Wohnungseingangstür bildet mit kräftigen, doppelt umlaufenden Dichtungslippen und einer breiten Schlauchdichtung im Bodenbereich ein wirksames Bollwerk gegen alle Störungen vom Treppenhaus – gegen Lärm, Gerüche und Zugluft. Sie entspricht einem Schallschutzwert R_{wr} von 29 dB, also der Schallschutzklasse 1. Gegen Aufpreis mit dem „Schallschutz SLS“, Schallschutzklasse 3, erreichen unsere Wohnungstüren einen Schallschutzwert R_{wr} von 37 dB.

Keine Chance für Kälte.

Auch in den Hausflur dringen Kälte und Zugluft ein, wenn zum Beispiel die Haustür geöffnet ist. Das ist ganz besonders in den unteren Stockwerken oder in Gebäuden mit geringen Flurtemperaturen für die Wohnungseingangstüren von Bedeutung. Auch hier bilden die doppelt umlaufenden Dichtungssysteme ein wirksames Bollwerk gegen die Kälte von draußen.



Hervorragende Schall- und Geruchsdämmung

Perfekt für Neubau und Nachrüstung.

Biffar Wohnungseingangstüren eignen sich gleichermaßen für Neubauten und zum Nachrüsten in bereits bestehende Bausubstanz. Mit der von Biffar entwickelten Nachrüstzarge ist auch der nachträgliche Einbau schnell und ohne großen Schmutzanfall erledigt. Die Zarge wird mit speziellen Stahldübeln in der vorhandenen Zarge und im Mauerwerk verankert. Auch bei dieser Nachrüstlösung profitieren Sie vom doppelten Dichtungssystem und von den Biffar Sicherheitsfunktionen.






Technik, die überzeugt.



Auf und zu, auf und zu... Tag für Tag, Jahr für Jahr. Wohnungseingangstüren müssen einiges aushalten – und dabei zuverlässig ihre Funktion erfüllen. Schutz gegen Lärm, Gerüche, Schmutz und ungebetene Besucher – kein Problem für Biffar Wohnungseingangstüren. Diese sind schon

in der Konstruktion auf härteste Belastungen ausgelegt. Qualitativ hochwertige Materialien, innovative Fertigungstechniken, sorgfältige Verarbeitung und Montage tun ein Übriges, so dass Sie lange an Ihrer Biffar Tür Freude haben.

Einbruchhemmung auf der ganzen Linie.

RC2 DIN EN 1627 ZR0¹⁾ 	RC3 DIN EN 1627 ZR2 (ZR3)¹⁾  	RC4 DIN EN 1627 ZR4 (ZR5)  
 Iso.-Verbundglas P4A	 Iso.-Verbundglas P5A	

¹⁾ Verriegelung mit Biffar Automatikschloss (ZRA) möglich, die Verriegelung entspricht dann der Verriegelung ab RC2/RC3.
²⁾ Sperrbügelautomatik mit dem Hauptschloss von außen zu öffnen bzw. von innen über Drehknauf zu verriegeln.

Verriegelungen ZRA, ZR0, ZR2, ZR3, ZR4 und ZR5: Stulp – Edelstahl gebürstet, Schwenkriegel – Stahl 3-lagig (mittlere Lage gehärtet)
 Verglasung nach DIN 52 290 (gemäß DIN EN 356)

Das Biffar Sicherheits-Konzept.

RC-Klassen 2 bis 4: Stufenweise Sicherheit.

Fast alle Biffar Wohnungseingangstüren können von der Widerstandsklasse 2 bis zur Widerstandsklasse 4 individuell ausgestattet werden. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wohnungseingangstür mit genau den Sicherheits-Elementen auszustatten, die Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Ein einziger Schlüssel genügt, um das komplette Schließsystem mit allen Schwenkriegeln und inklusive Sperrbügelautomatik zu öffnen und zu schließen.

Auf Wunsch: Einbruchhemmung rundum.

Bei den Schließsystemen Biffar ZR3 und Biffar ZR5 kommt als Zusatzausstattung ein weiterer Schwenkriegel auf der Oberseite der Tür zum Einsatz. Die Biffar Wohnungseingangstüren ab der Widerstandsklasse 2 sind außerdem mit einem kopiersicheren Sicherheits-Schließzylinder ausgestattet. Unabhängig von der Baureihe und vom gewählten Schließsystem ist jede Biffar Wohnungseingangstür auf Wunsch mit einem Türspion und einer Sperrbügelautomatik lieferbar.

Kreativität und Individualität ganz wie Sie wollen.

Sie haben Ihre individuellen Vorstellungen – Biffar bietet Ihnen mit seinen Wohnungseingangstüren genau das was Sie suchen. Ob passend zur Inneneinrichtung oder als eindrucksvoller Blickfang. Bei uns finden Sie immer die passende Wohnungseingangstür.

Und auch in puncto Sicherheit hat eine Wohnungseingangstür von Biffar einiges zu bieten, denn sie hat die gleiche einbruchhemmende Technik wie die Haustüren von Biffar. Fragen Sie einfach Ihren Fachberater, er hilft Ihnen gerne bei allen Fragen rund ums Thema Sicherheit.



Biffar 23 Türblatt
mit Aluminium-Beplankung
(innen und außen)



Sicher fühlen und stilvoll wohnen.



Die Ausstattung: Wie hätten Sie es gerne?



Die Details machen den Unterschied. Mit unterschiedlichen Edelholz furnieren für den Innenbereich, Holz- und Farbdekoren, Beschlägen und der

von Ihnen gewählten Profilform passen Sie Ihre neue Wohnungseingangstür perfekt an Ihre Persönlichkeit und den Stil des Hauses an.

Beschläge: in vielen Form- und Farbvariationen.

Biffar hat für jeden Wohnungseingang das passende Zubehör. Wählen Sie beim Material zwischen den verschiedenen Oberflächen. Ihnen stehen Holzdekore ebenso wie edle Holzfurniere zur Verfügung. Aber auch ganz neue Möglichkeiten wie den Einsatz von Metalldekoren bieten sich an. Sie lieben Farben? – Oh wunderbar! Biffar bietet Ihnen viele verschiedene Farbdekore an.

Jeder Biffar Standort hält zudem noch ausgewählte Konzeptfarben für Wohnungseingangstüren mit Aluminium-Beplankung bereit. Hinzu kommt die große Vielfalt der Biffar-Beschläge, so bleibt auch hier kaum ein Wunsch unerfüllt.

Fragen Sie einfach Ihren Biffar Fachberater, er hilft Ihnen gerne weiter.

Die Innenbeschläge.



Innenbeschlag C1147



Innenbeschlag C3



Innenbeschlag R1



Innenbeschlag A1027



Innenbeschlag A1076



Innenbeschlag A1028



Blumengriff R25



Glaskugelgriff R26



Rechteckknauf CA3



Knauf HR3



Ovalknauf HO3



Rechteckknauf N2



Rechteckknauf RA1



Griffstange T10


Die Außenbeschläge.

Farb- und Metalldekore, Holzdekore und -furniere









Die Holzdekore.

					
Ahorn schlicht 102 FH	Weißfichte 238 P	Kiefer 470 P0	Wenge 203 FH	Erle 227 FH	Naturbuche 420 P0
					
Birnbaum 308 FH	Ahorn gefladert 305 FH	amerik. Kirsche 441 PO	Donau Ahorn 412 PO	Eiche natur 125 PO	Nuss Austria 3 544 FH
					
Eiche gebleicht 1402 PO	amerik. Mahagoni 289 P	Buche gedämpft F37/009/VV	Edelbirne 583HG	Rio Palisander 239 P	Wurzelnuß 217 H




Die Holzfurniere und Schleiflacke.

						
Schleiflack weiß HD7	Schleiflack brill. weiß HD8	Fichte nat. HD13	Fichte kornf. geb. HD16	Erle nat. HD9	Esche samtweiß geb. HD14	am. Weißeiche nat. HD3
						
Esche gebeizt HD12	kan. Ahorn samtweiß geb. HD6	kan. Ahorn nat. HD5	Buche nat. HD2	europ. Eiche nat. HD20	am. Kirschb. hell geb. HD15	Mahagoni nat. HD1
						
franz. Nussb. nat. HD19	franz. Nussb. hell geb. HD18	Esche nat. HD11	europ. Eiche geb. HD10	am. Weißeiche geb. HD4	europ. Kirschb. hell geb. HD17	

Die Farbdekore.

				
birkengrau 741 FH	arktisweiß 606 FH	marineblau 701 FH	purpurrot 691 FH	elfenbein 65 FH
				
sanitärweiß 733 FH	warmgrau dunkel 755 FH	pastellgrau 74 FH	nachtblau 702 FH	grünbeige 659 FH
				
oliv 612 FH	sanitärbeige 627 FH	dunkelbraun 648 FH	warmgrau mittel 756 FH	stahlblau 712 FH
				
weiß 85 FH	caramel hell 666 FH	tannengrün 591 FH	tabak 645 FH	sepiabraun 657 FH
				
pazifik 595 FH	petrolgrün 617 FH	jadegrün 662 FH	pale oliv 611 FH	mittelgrau 747 FH

Die Inlays.

	
Stem	Twigs white
	
Bamboo nature brown	Birch
	
Leaves	Matrix

Die Metalldekore.

	
00 LM	00 SQ

Biffar Wohnungseingangstüren mit Brand-Rauchschutz



Bewährte Biffar-Qualität in
Design und Einbruchhemmung
in der

- Brandschutz-Ausführung T30
- Rauchschutz-Ausführung nach DIN 18095-1
- Kombination von Brand- und Rauchschutz möglich

Fragen Sie Ihren Fachberater!

Alles aus einer kompetenten Hand: Haustüren, Vordächer,



Unsere hohen Ansprüche an Qualität und Sicherheit gelten für alle Produkte. Fragen Sie in Ihrem Biffar Studio oder direkt bei Biffar nach Informationen über Haus- und Wohnungstüren, Vordächer, Nebeneingangstüren, moderne Fenster, Terrassenüberdachungen, Garagentore und Markisen.



Fenster, Überdachungen, Garagentore und Sonnenschutz.



Fordern Sie unsere separaten
Prospekte an!

Beratung, Montage und Service - alles aus einer Hand.



Individualität bis ins Detail.
Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für die optische und funktionelle Gestaltung Ihrer Haustür. Angefangen bei der Bauart, über die Materialien bis hin zur breiten Palette an Farben, Oberflächenstrukturen und Zubehör.



Qualität bis zur Montage.
Die Tradition solider Handwerkskunst und kompromissloser Qualität vereint mit dem Anspruch auf technischen Vorsprung haben die Marke Biffar geprägt. Das gilt auch für den Service von Biffar, angefangen bei der Beratung über die Fertigung bis hin zur Montage.



Beratung, Auswahl und Einbau bekommen Sie bei uns aus einer Hand: im Biffar Studio in Ihrer Nähe.

Am besten Sie vereinbaren einen Termin mit uns. Gerne auch bei Ihnen zu Hause. Unser Fachberater kommt kostenlos, auch samstags und am Abend.



Schnell und sauber eingebaut.
Der Einbau wird von unseren werksgeschulten Fach-Monteuren innerhalb weniger Stunden erledigt.

Auf Wunsch nehmen unsere Monteure den angefallenen Schmutz und Ihre alte Haustür mit und entsorgen beides fachgerecht. Einfacher, schneller und sauberer geht's nicht.

Wenn es um die Wahl guter Produkte geht, gibt es für zuverlässige Qualität keine Alternative. Für Ihr sicheres Zuhause bieten wir Ihnen ein umfassendes Produktprogramm. Mit den Biffar Produkten Haustüren aus Aluminium und Wohnungseingangstüren, Vordächern und Aluminium-Fenstern und mit unseren Premium Handelswaren – KOWA-Haustüren aus Holz, PaX AG - Holz-, Holz-Aluminium- und Kunststoff-Fenstern, FELDMANN Garagentoren, Terrassenüberdachungen von SCHÜT-DUIS, arabella Markisen und HELLA Jalousien und Rollläden – bauen Sie auf ein zuverlässiges Entwicklungs-Know-how. Alle Produkte erhalten Sie in den 30 Biffar Studios in Deutschland und in der Schweiz.

Biffar Finanzkauf zu attraktiven Jahreszinsen. Fragen Sie Ihren Biffar Fachberater.

Biffar[®]
Für ein sicheres Zuhause.

Biffar Info-Dienst

In den Seewiesen
67480 Edenkoben
Telefon +49 (0) 63 23 801-0
Fax +49 (0) 63 23 801-79
www.biffar.de info@biffar.de

Biffar Studio

Zürichstr. 23
CH-4665 Oftringen
Telefon +41 (0) 62 79 78 205
Fax +41 (0) 62 79 78 207
www.biffar.ch info@biffar.ch